

## 产品亮点

美通CMP系列的双柱型高空作业平台，是一款经济型可双人操作的高空作业平台，最高可将您安全地送升至最高18米的高空工作。

美通CMP系列采用高强度铝合金桅杆，十倍载升力的提升链条，让设备更安全、稳定。高强度高品质钢制底座，即使是恶劣的工作环境，也一样可安全使用。

宽大的作业平台，让您更便捷地携带工具和更大的活动空间。

美通还为您提供了双控制系统，不管是地面、还是平台篮，您都可以轻松操作。

只有美通可以为您提供如此人性化设计的高空作业平台。



### 标准特征

铝合金平台篮	下降蜂鸣警示
聚氨酯无痕轮胎	翻转式平台篮
叉装装置	紧急卸压阀及紧急下降开关
折叠式斜爬梯	支腿收藏架
平台与地面双向控制	工具箱

### 选配特征

狭窄/粗糙地面底座	辅助驱动轮
宽底座	免维护电池
直流电	设备保护罩

**美通重工有限公司**  
 Mantall Heavy Industry CO.,LTD



4006178066




中国江苏省启东市高新技术产业开发区滨海大道62号

# CMP系列-移动式双柱型高空作业平台

CMP-18RB

DOUBLE MASTS AERIAL WORK PLATFORM

规格	CMP18-RB	
尺寸	公制	英制
安全工作载荷kg	150kg	331lb
工作高度m H1	18m	59ft 1in
平台高度m H2	16m	52ft 6in
整机长度m E	2m	6ft 6in
宽度m F	0.85m	2ft 9in
高度m D	2.77m	9ft 1in
支腿展开尺寸m I*K	2.98m/2.81m	9ft9in/9ft2in
工作平台尺寸m B*C*A	1.49m*0.78m*1.1m	4ft11in*2ft7in*3ft7in
最小离地间隙	0.02	0.79in
收藏尺寸(旋转后)长*宽*高	2.73m*0.85m*1.98m	8ft11in*2ft9in*6ft6in
动力单元(AC)	220V/1.5KW	220V/1.5KW
动力单元(DC)	12VDC/1.6W	12VDC/1.6W
蓄电池	12V/120Ah	12V/120Ah
充电器	12V/15A	12V/15A
脚轮(前轮)	8in	8in
脚轮(后轮)	6in	6in
整机重量kg	1540kg(AC)/1560kg(DC)	3395lb(AC)/3439lb(DC)



本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

